

Augustin Scalbert, 1991

## L'ARBORETUM DE GRIGNON

### PRÉSENTATION

L'arboretum de Grignon est situé dans le domaine de Grignon de l'Institut National Agronomique Paris-Grignon, sur la commune de Thiverval-Grignon (Yvelines), soit à 35 km à l'ouest de Paris.

L'arboretum de Grignon comprend 233 arbres, pour la plupart situés dans une parcelle de près d'un hectare, et dans une moindre mesure (16 arbres) dans la jardin botanique qui le jouxte au sud.

Les plantations d'origine sont disposées selon des alignements Nord-Sud, qui se prolongent par les haies de buis du jardin botanique. Le temps a parfois rendu ces alignements difficilement reconnaissable. Les alignements de tilleuls (arbres 72 à 81), frênes (85 à 95), hêtres (109 à 113), chênes (114 à 122), celui des ulmées (141 à 149) ou encore celui des céphalotaxacées (199 à 201) et taxacées (202 à 217), sont toutefois clairement apparents.

Les feuillus sont placés à l'ouest de la parcelle, et les conifères à l'est. Les espèces sont classées par famille. On distingue de l'ouest vers l'est, les magnolacées (2 et 4), simabouracées (10), méliacées (9), rosacées (1 à 29), anacardiées (37), légumineuses (38 à 42), hamamélidacées (47), aquifoliacées (48 à 51), buxacées (53 et 54), Aceracées (56 à 67), hippocastanacées (69 à 71), tiliacées (72 à 81), ébénacées (83, 84), oléacées (85 à 95), corylacées (103, 106, 108), éricacées (104, 105), carpinacées (107), fagacées (109 à 133), juglandacées (134 à 137), ulmées (141 à 149), pinacées (150 à 173, successivement sapins, épicéas, cèdres et pins), taxodiées (181 à 183), cupressacées (174 à 194), céphalotaxacées (199 à 201), taxacées (202 à 217) et gingkoacées (195 à 198).


La trentaine d'individus de l'arboretum qui ne respectent pas cette organisation, ni les alignements d'origine correspondent aux plantations les plus récentes (1976-1978). C'est ainsi que l'on trouve de jeunes conifères parmi les feuillus, et de jeunes feuillus parmi les conifères.

Les 16 arbres du jardin botanique ne s'inscrivent pas plus dans le schéma général d'organisation de l'arborétum.

La liste et le plan des espèces d'arbres ont été établis à partir de la liste datée de mai 1979, des étiquettes attachées à chaque arbre et d'observations de terrain. La liste comprend un numéro permettant de situer l'arbre sur le plan, le nom d'espèce en latin, un nom vernaculaire, la famille, la provenance géographique et la date de plantation quand elle est connue.

Quelques noms d'espèces apparaissant dans la liste ne correspondent pas à ceux de la liste d'origine ou des étiquettes, ceci pour deux raisons: les noms d'usage ont changé. Les noms utilisés dans la présente liste sont ceux utilisés dans les ouvrages récents de la bibliographie ci-jointe. Dans d'autres cas, les attributions étaient manifestement fausses et ont été corrigées.

Un certain nombre d'individus sont accompagnés d'un point d'interrogation, soit que nous n'ayons pas identifié l'espèce, soit que le nom proposé sur l'ancienne liste ou sur l'étiquette ne corresponde pas à un nom en usage dans les ouvrages modernes.



Inventaire : A. Scalbert 1991

# Arboretum de Grignon

LISTE ALPHABÉTIQUE DES ARBRES DE L'ARBORETUM ET DU JARDIN BOTANIQUE DE GRIGNON

N°	Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Date
21	<i>Abies alba</i> Mill.	Sapin pectiné	Pinaceae	Eur.	1977
35	<i>Abies bornmuellarana</i> Mattf.	Sapin de Bornmüller	Pinaceae	Asie m.	1977
151, 153	<i>Abies cephalonica</i> Loud.	Sapin de Grèce	Pinaceae	Grèce	
40, 44	<i>Abies concolor</i> (Gord.) Hildebrand	Sapin blanc du Colorado	Pinaceae	Am. N.	1976, 1977
45	<i>Abies nordmanniana</i> Lk.	Sapin du Caucase	Pinaceae	Caucase	1976
154	<i>Abies numidica</i> de Lannoy ex Carr.	Sapin de Numidie	Pinaceae	Afr. N.	
6, 150, 152	<i>Abies pinsapo</i> Boiss.	Sapin d'Espagne	Pinaceae	S. Esp.	1977
	<i>Abies sachalinensis</i> Mast.	Sapin de l'île Sakhaline	Pinaceae	Japon, île Sakhaline	1978
	<i>Abies veitchii</i> Lindl.	Sapin de Veitch	Pinaceae	Japon	1977
59	<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	Aceraceae	Eur.	
58, 61	<i>Acer cappadocicum</i> Gleditsch	Erable de Cappadoce	Aceraceae	Causase	1976
	<i>Acer dasycarpum</i> Ehrh. ?				
211	<i>Acer hersii</i> (Rehd.) Rehd.	Erable de Hers	Aceraceae	Chine	1978
179	<i>Acer negundo</i> L.	Erable negundo	Aceraceae	Am. N.	1978
60	<i>Acer opalus</i> Mill.	Erable à feuilles d'obier	Aceraceae	S. Eur.	
62, 63, 66	<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane	Aceraceae	Eur.	
	<i>Acer platanoides</i> "purpureus" ?				
52, 55, 56, 64	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable sycomore	Aceraceae	Eur., Asie m.	
65	<i>Acer pseudoplatanus</i> "purpurascens" ?		Aceraceae		
82	<i>Acer pseudoplatanus</i> "purpureum"		Aceraceae		
	<i>Acer pseudoplatanus</i>		Aceraceae		

N°	Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Date
	"trilobatum" ?				
67	<i>Acer pseudoplatanus</i> "variegatum"		Aceraceae		
57	<i>Acer syriacum</i> ?		Aceraceae		
69, 71	<i>Aesculus</i> <i>hippocastaneum</i> L.	Marronnier d'Inde	Hippocastanac eae	Albanie, Grèce	
	<i>Aesculus</i> <i>hippocastaneum</i> "albo- variegata" ?		Hippocastanac eae		
10	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Ailante glanduleux	Simabouracea e	Chine	
171	<i>Alnus cordifolia</i> Ten. ?		Betulaceae		
	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne glutineux	Betulaceae	Eur., Afr. N.	
	<i>Amelanchier sanguinea</i> ?				1978
104	<i>Arbutus unedo</i> L.	Arbousier	Ericaceae	S. Eur., N. Afr.	1978
105	<i>Arbutus x andrachnoides</i> Link.	Arbousier hybride	Ericaceae		
	<i>Betula lutea</i> Michx.	Bouleau jaune	Betulaceae	Am. N.	
	<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	Betulaceae	Eur., Asie m.	
53, 54	<i>Buxus sempervirens</i>	Buis commun	Buxaceae	Eur., Caucase	
107	<i>Carpinus turczaninowii</i> Hance ?				
135, 229	<i>Carya cordiformis</i> (Wangh.) K. Koch	Caryer amer	Juglandaceae	E. Am. N.	
136	<i>Carya</i> hybride ?				
134	<i>Carya laciniosa</i> (Michx. f.) Loud.	Caryer lacinié	Juglandaceae	E. USA	
36	<i>Catalpa bignonioides</i> Walt.	Catalpa commun	Bignoniaceae	S.E. USA	1975
96	<i>Catalpa speciosa</i> Engelm.	Catalpa à feuilles cordées	Bignoniaceae	Centre USA	
9	<i>Cedrela sinensis</i> Juss.	Cedrela de Chine	Meliaceae	Chine	
158, 159, 232, 160 (?)	<i>Cedrus atlantica</i> (Endl.) Carr.	Cèdre de l'Atlas	Pinaceae	N. Afr.	

N°	Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Date
145	<i>Celtis australis</i> L.	Micocoulier de Provence	Ulmaceae	S. Eur., Asie m.	
142	<i>Celtis caucasica</i> Willd. ?				
143, 144	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Micocoulier de Virginie	Ulmaceae	N.E. Am. N.	
141	<i>Celtis tournefortii</i> Lam. ?				
139, 200	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Forbes) K. Koch	Cephalotaxus du Japon	Cephalotaxaceae	Jap., Chine	
33	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Sieb. & Zucc.	Cercidiphyllum du Japon	Cercidiphyllaceae	Jap., Chine	1978
42	<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Arbre de Judée	Leguminosae	S. Eur.	
175, 176, 177, 180	<i>Chamaecyparis lawsonia</i> (A. Murr.) Parl.	Cyprès de Lawson	Cupressaceae	O. USA	
	<i>Chamaecyparis lawsonia</i> "erecta viridis" ?				
193	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> (D. Don) Spach	Cyprès de Nootka	Cupressaceae	O. Am. N.	
184	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> Spach. var. pendula		Cupressaceae		
32, 204	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Sieb. & Zucc.) Endl.	Cyprès de Sawara	Cupressaceae	Jap.	1977, 1978
	<i>Chamaecyparis pisifera</i> "plumosa aurea" ?		Cupressaceae		1978
	<i>Chamaecyparis pisifera</i> "squarrosa" ?				1978
97	<i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle	Cornaceae	Centre et S.E. Eur.	
106	<i>Corylus colurna</i> L.	Coudrier de Bysance	Corylaceae	S.E. Eur., O. Asie	
37	<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	Arbre à perruque	Anacardiaceae	S. Eur.	
	<i>Crataegus anomala</i>		Rosaceae		1978
	<i>Crataegus lobulata</i>		Rosaceae		1978
8	<i>Crataegus mollis</i> (Torr. & Gr.) Scheele		Rosaceae	Centre USA	
20	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	Rosaceae	Eur.	

N°	Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Date
5	<i>Crataegus horticole</i> ?				
22	<i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge ?				
226	<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cyprès d'Italie	Cupressaceae	Mediterr.	
83	<i>Diospyros lotus</i> L.	Plaqueminier du Japon	Ebenaceae	Chine, Jap.	
84, 138	<i>Diospyros virginiana</i> L.	Plaqueminier de Virginie	Ebenaceae	USA	
109, 110	<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre commun	Fagaceae	Eur.	
102	<i>Fagus sylvatica</i> "atropurpurea" ?		Fagaceae		
112	<i>Fagus sylvatica</i> "laciniata" ?				
111	<i>Fagus sylvatica</i> "pendula"		Fagaceae		
113	<i>Fagus sylvatica</i> "tortuosa" ?				
92	<i>Fontanesia phyllireoides</i> Labill. ?		Oleaceae	O. Asie	
157	<i>Fraxinus americana</i> L.	Frêne blanc	Oleaceae	E. Am. N.	1978
89, 95	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl.	Frêne à feuilles étroites	Oleaceae	S. Eur., N. Afr.	
85, 86, 221	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne commun	Oleaceae	Eur.	
91	<i>Fraxinus oregona</i> Nutt. ?				
87, 90, 222	<i>Fraxinus ornus</i> L.	Frêne à fleurs	Oleaceae	S. Eur., O. Asie	
94	<i>Fraxinus ornus</i> "rotundifolia" Mill. ?				
11, 93	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marsch.	Frêne rouge	Oleaceae	E. Am. N.	
195, 196, 197, 230	<i>Ginkgo biloba</i> L.	Arbre aux 40 écus	Ginkgoaceae	Chine	
198	<i>Ginkgo biloba</i> "pendula" ?				
39	<i>Gleditsia japonica</i> (G.				

N°	Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Date
	horrida Nak.) ?				
40	<i>Gleditsia triacanthos</i> "elegantissima" ?				
41	<i>Gymnocladus dioica</i> (L.) K. Koch	Chicot du Canada	Leguminosae	E. Centre USA	
48, 49, 50, 51, 220	<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx commun	Aquifoliaceae	Eur., Asie m.	
	<i>Ilex aquifolium</i> "heterophylla" ?				
170	<i>Juglans nigra</i> L.	Noyer noir	Juglandaceae	E. Centre USA	
	<i>Juglans regia</i> L.	Noyer commun	Juglandaceae	Eur., Asie	
194	<i>Juniperus chinensis</i> L.	Genévrier chinois	Cupressaceae	Jap., Chine, Mongolie	
228	<i>Juniperus chinensis</i> "pyramidalis" ?				
	<i>Juniperus rigida</i> Sieb. & Zucc.		Cupressaceae	Jap.	
	<i>Juniperus virginiana</i> "glauca"	Genévrier de Virginie	Cupressaceae	E. Centre Am. N.	
	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	Savonnier	Sapindaceae	Chine, Corée, Jap.	
	<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Copalme d'Amérique	Hamamelidaceae	E. USA	1976
2	<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Tulipier de Virginie	Magnoliaceae	E. Am. N.	
	<i>Maclura aurantiaca</i> Nutt. ?		Moraceae		1978
4	<i>Magnolia acuminata</i> L.	Magnolia à feuilles acuminées	Magnoliaceae	E. Am. N.	
	<i>Malus</i> sp.				
215	<i>Morus alba</i> L.	Murier commun	Moraceae	Chine	1978
103, 108	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Charme houblon	Corylaceae	Eur., Asie m., Caucase	
210	<i>Padus virginiana</i> ?				1978
47	<i>Parrotia persica</i> C.A. Mey.	Arbre de fer de Perse	Hamamelidaceae	Iran, Caucase	
	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	Paulownia imperial	Scrophulariaceae	Chine	

N°	Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Date
70	<i>Pavia</i> sp. ?				
100	<i>Picea engelmannii</i> (Parry) Engelm.	Epicea de l'Arizona	Pinaceae	O. Am. N.	1977
155, 231	<i>Picea abies</i> (L.) Karsten	Epicea commun	Pinaceae	Eur.	
	<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss		Pinaceae	N. Am. N.	1977
	<i>Picea glehnii</i> (Schmidt) Mast.	Sapin de l'île Sakhaline	Pinaceae	N. Jap., île Sakhaline	
46	<i>Picea koyamai</i> Shirasawa	Epicea de Koyama	Pinaceae	Japon, Corée	1977
156	<i>Picea orientalis</i> (L.) Link.	Sapinette d'Orient	Pinaceae	Asie m., Caucase	
	<i>Picea pungens</i> Engelm.	Epicea du Colorado	Pinaceae	O. Am. N.	
162, 168	<i>Pinus bungeana</i> Zucc.	Pin Napoléon	Pinaceae	Chine	
161	<i>Pinus cembra</i> L.	Arolle	Pinaceae	Alpes, Carpathes	
163	<i>Pinus nigra</i> Arnold var. <i>nigra</i>	Pin noir d'Autriche	Pinaceae	Autriche, Italie, Balkans	
166	<i>Pinus nigra</i> horticole ?				
164, 165, 172, 173	<i>Pinus nigra</i> var. <i>maritima</i> (Art.) Melville	Pin laricio de Corse	Pinaceae	Corse, S. Italie	
28	<i>Pinus nigra</i> "pallasiana" ?		Pinaceae		1977
167	<i>Pinus nigra</i> "salzmanni" ?				
216	<i>Pinus mugo</i> Turra "mughus" Scop. ?		Pinaceae		1977
169	<i>Pinus strobus</i> L.	Pin de Weymouth	Pinaceae	E. Am. N.	
233	<i>Pinus</i> sp.				
24	<i>Pirus communis</i> L.	Poirier commun	Rosaceae	Indigène	
30	<i>Platanus x acerifolia</i> (Ait.) Willd.	Platane à feuille d'érable	Eucommiaceae	Asie m., S.E. Eur., Inde	
15	<i>Prunus avium</i> L.	Merisier	Rosaceae	Eur.	
98, 219	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Prunier myrobalan	Rosaceae	Asie m., Caucase	
16	<i>Prunus domestica</i> L. ?				



N°	Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Date
13, 218	<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	Rosaceae	Eur., Asie m.	1976
	<i>Prunus padus</i> L.	Cerisier à grappes	Rosaceae	Eur., Asie	
14	<i>Prunus serrulata</i> Lindl.	Cerisier à fleurs du Japon	Rosaceae	Chine, Jap.	
12, 17, 18, 19, 29	<i>Prunus</i> sp.				
178	<i>Pseudotsuga menziesii</i> var. <i>glauca</i> (Mayr) Franco	Sapin bleu de Douglas	Pinaceae	S.O. Californie	1977
205	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	Sapin de Douglas	Pinaceae	O. Am. N.	
137	<i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Lamb.) Spach	Ptérocaryer du Caucase	Juglandaceae	Caucase, N. Perse	
132	<i>Quercus afares</i> Pomel ?				
	<i>Quercus agrifolia</i> Née	Chêne de Californie	Fagaceae	Californie	1978
116, 123	<i>Quercus alba</i> L.	Chêne blanc d'Amérique	Fagaceae	E. Am. N.	
101, 127	<i>Quercus cerris</i> L.	Chêne chevelu	Fagaceae	S. Centre Eur.	
130, 206	<i>Quercus ilex</i> L.	Chêne vert	Fagaceae	S. Eur., N. Afr.	1978
129, 133	<i>Quercus libani</i> Olivier	Chêne du Liban	Fagaceae	Syrie, Liban, Asie m.	
121	<i>Quercus macranthera</i> Fisch. & Mey.	Chêne du Caucase	Fagaceae	Caucase, Iran	
117, 118	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.	Chêne sessile	Fagaceae	Eur., O. Asie	
128	<i>Quercus petraea</i> "mespilifolia"		Fagaceae		
	<i>Quercus prinoides</i> Willd. ?				
119, 131	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Chêne pubescent	Fagaceae	S. Eur., Asie m., Caucase	
114, 115, 122	<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	Fagaceae	Eur., O. Asie	
120	<i>Quercus x robur</i> L. ?	Chêne hybride	Fagaceae		

N°	Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Date
23, 38	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier	Leguminosae	E. USA	
225	<i>Salix fragilis</i> L.	Saule cassant	Salicaceae	Eur., O. Asie	
181	<i>Sequoia sempervirens</i> (D. Don) Endl.	Sequoia toujours vert	Taxodiaceae	O. USA	
182, 183, 185	<i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) Buch.	Sequoia géant	Taxodiaceae	O. USA	
186	<i>Sophora japonica</i> "pendula"		Leguminosae		
1	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier blanc	Rosaceae	Eur.	
34	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	Rosaceae	Eur., O. Asie, N. Afr.	
3, 207	<i>Taxus baccata</i> L.	If commun	Taxaceae	Eur., Iran, Algérie	
208, 209	<i>Taxus baccata</i> "fastigiata"	If d'Irlande	Taxaceae		
227	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Thuja du Canada	Cupressaceae	E. Am. N.	
187, 188	<i>Thuja orientalis</i> L.	Thuja de Chine	Cupressaceae	Chine, Mandchourie, Corée	
189, 190	<i>Thuja orientalis</i> "fastigiata" ?				
191	<i>Thuja plicata</i> D. Don	Thuja géant	Cupressaceae	O. Am. N.	
99	<i>Thuja standishii</i> (Gord.) Carr.	Thuja du Japon	Cupressaceae	Jap.	1977
76	<i>Tilia americana</i> L.	Tilleul d'Amérique	Tiliaceae	E. Am. N.	
79, 81	<i>Tilia x euchlora</i> K. Koch	Tilleul du Caucase	Tiliaceae		
80	<i>Tilia parvifolia</i> Ehrh. ?				
78	<i>Tilia petiolaris</i> DC.		Tiliaceae	Caucase	
73, 75	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tilleul à grandes feuilles	Tiliaceae	Eur., Caucase, Asie m.	
77	<i>Tilia platyphyllos</i> "obliqua" ?				
27, 74	<i>Tilia tomentosa</i> Moench.	Tilleul argenté	Tiliaceae	S.E. Eur., S.O. Asie	
72	<i>Tilia tuan</i> Szysz. ?				
202, 203	<i>Torreya californica</i> Torr.	Muscadier de Californie	Taxaceae	Californie	

N°	Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Date
149	<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Orme blanc	Ulmaceae	Eur., O. Asie	
68	<i>Ulmus glabra</i> "pendula"		Ulmaceae		
146, 147, 148	<i>Zelkova carpinifolia</i> (Pall.) K. Koch	Orme de Sibérie	Ulmaceae	Caucase	
	<i>Zelkova schneideriana</i> ?				

LISTE DES ARBRES DE L'ARBORETUM ET DU JARDIN BOTANIQUE DE GRIGNON CLASSÉE PAR NUMÉRO

N°	Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Date
1	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier blanc	Rosaceae	Eur.	
2	<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Tulipier de Virginie	Magnoliaceae	E. Am. N.	
3	<i>Taxus baccata</i> L.	If commun	Taxaceae	Eur., Iran, Algérie	
4	<i>Magnolia acuminata</i> L.	Magnolia à feuilles acuminées	Magnoliaceae	E. Am. N.	
5	<i>Crataegus</i> sp.		Rosaceae		
6	<i>Abies pinsapo</i> Boiss.	Sapin d'Espagne	Pinaceae	S. Esp.	1977
7	?		Rosaceae		
8	<i>Crataegus mollis</i> (Torr. & Gr.) Scheele		Rosaceae	Centre USA	
9	<i>Cedrela sinensis</i> Juss.	Cedrela de Chine	Meliaceae	Chine	
10	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Ailante glanduleux	Simabouraceae	Chine	
11	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marsch.	Frêne rouge	Oleaceae	E. Am. N.	
12	<i>Prunus avium</i> L.	Merisier	Rosaceae	Eur.	
13	<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	Rosaceae	Eur., Asie m.	1976
14	<i>Prunus serrulata</i> Lindl.	Cerisier à fleurs du Japon	Rosaceae	Chine, Jap.	
15	<i>Prunus avium</i> L.	Merisier	Rosaceae	Eur.	
16	<i>Prunus</i> sp.	Prunier	Rosaceae		
17	<i>Prunus</i> sp.	Prunier	Rosaceae		
18	<i>Prunus</i> sp.	Prunier	Rosaceae		
19	<i>Prunus</i> sp.	Prunier	Rosaceae		
20	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	Rosaceae	Eur.	
21	<i>Abies alba</i> Mill.	Sapin pectiné	Pinaceae	Eur.	1977
22	<i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge		Rosaceae	NE Asie	
23	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier	Leguminosae	E. USA	
24	<i>Pirus communis</i> L.	Poirier commun	Rosaceae	Indigène	
25	<i>Larix</i> sp.	Mélèze	Pinaceae		
26	?	Epicéa ?			
27	<i>Tilia tomentosa</i> Moench.	Tilleul argenté	Tiliaceae	S.E. Eur., S.O. Asie	

N°	Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Date
28	<i>Pinus nigra</i> var. <i>caramanica</i> Rehd.	Pin de Crimée	Pinaceae	S.E. Eur., Asie m.	1977
29	<i>Prunus</i> sp.	Prunier	Rosaceae		
30	<i>Platanus x acerifolia</i> (Ait.) Willd.	Platane à feuille d'érable	Eucommiaceae	Asie m., S.E. Eur., Inde	
31	<i>Malus sylvestris</i> Mill. ?	Pommier sauvage	Rosaceae	Eur.	
32	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Sieb. & Zucc.) Endl.	Cyprès de Sawara	Cupressaceae	Jap.	1978
33	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Sieb. & Zucc.	Cercidiphyllum du Japon	Cercidiphyllaceae	Jap., Chine	1978
34	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	Rosaceae	Eur., O. Asie, N. Afr.	
35	<i>Abies bornmuellarana</i> Mattf.	Sapin de Bornmüller	Pinaceae	Asie m.	1977
36	<i>Catalpa bignonioides</i> Walt.	Catalpa commun	Bignoniaceae	S.E. USA	1975
37	<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	Arbre à perruque	Anacardiaceae	S. Eur.	
38	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier	Leguminosae	E. USA	
39	<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	Févier	Leguminosae	Jap.	
40	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Févier à trois épines	Leguminosae	USA	
41	<i>Gymnocladus dioica</i> (L.) K. Koch	Chicot du Canada	Leguminosae	E. Centre USA	
42	<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Arbre de Judée	Leguminosae	S. Eur.	
43	?	Epicea ?			
44	<i>Abies concolor</i> (Gord.) Hildebrand	Sapin blanc du Colorado	Pinaceae	Am. N.	1977
45	<i>Abies nordmanniana</i> Lk.	Sapin du Caucase	Pinaceae	Caucase	1976
46	<i>Picea koyamai</i> Shirasawa	Epicea de Koyama	Pinaceae	Japon, Corée	1977
47	<i>Parrotia persica</i> C.A. Mey.	Arbre de fer de Perse	Hamamelidaceae	Iran, Caucase	
48	<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx commun	Aquifoliaceae	Eur., Asie m.	
49	<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx commun	Aquifoliaceae	Eur., Asie m.	
50	<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx commun	Aquifoliaceae	Eur., Asie m.	
51	<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx commun	Aquifoliaceae	Eur., Asie m.	

N°	Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Date
52	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable sycomore	Aceraceae	Eur., Asie m.	
53	<i>Buxus sempervirens</i>	Buis commun	Buxaceae	Eur., Caucase	
54	<i>Buxus sempervirens</i>	Buis commun	Buxaceae	Eur., Caucase	
55	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable sycomore	Aceraceae	Eur., Asie m.	
56	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable sycomore	Aceraceae	Eur., Asie m.	
57	<i>Acer syriacum</i> Boiss. & Gaill.		Aceraceae	Syrie, Chypre	
58	<i>Acer cappadocicum</i> Gleditsch	Erable de Cappadoce	Aceraceae	Causase	1976
59	<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	Aceraceae	Eur.	
60	<i>Acer opalus</i> Mill.	Erable à feuilles d'obier	Aceraceae	S. Eur.	
61	<i>Acer cappadocicum</i> Gleditsch	Erable de Cappadoce	Aceraceae	Causase	1976
62	<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane	Aceraceae	Eur.	
63	<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane	Aceraceae	Eur.	
64	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable sycomore	Aceraceae	Eur., Asie m.	
65	<i>Acer pseudoplatanus</i> "purpurascens" ?		Aceraceae		
66	<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane	Aceraceae	Eur.	
67	<i>Acer pseudoplatanus</i> "variegatum"		Aceraceae		
68	<i>Ulmus glabra</i> "pendula"		Ulmaceae		
69	<i>Aesculus hippocastaneum</i> L.	Marronnier d'Inde	Hippocastanaceae	Albanie, Grèce	
70	<i>Aesculus</i> sp.		Hippocastanaceae		
71	<i>Aesculus hippocastaneum</i> L.	Marronnier d'Inde	Hippocastanaceae	Albanie, Grèce	
72	<i>Tilia tuan</i> Szysz.		Tiliaceae	Centre Chine	
73	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tilleul à grandes feuilles	Tiliaceae	Eur., Caucase, Asie m.	
74	<i>Tilia tomentosa</i> Moench.	Tilleul argenté	Tiliaceae	S.E. Eur., S.O. Asie	
75	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tilleul à grandes feuilles	Tiliaceae	Eur., Caucase, Asie m.	
76	<i>Tilia americana</i> L.	Tilleul d'Amérique	Tiliaceae	E. Am. N.	
77	<i>Tilia platyphyllos</i> "obliqua"		Tiliaceae		
78	<i>Tilia petiolaris</i> DC.		Tiliaceae	Caucase	

N°	Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Date
79	<i>Tilia x euchlora</i> K. Koch	Tilleul du Caucase	Tiliaceae		
80	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Tilleul à petites feuilles	Tiliaceae	Eur.	
81	<i>Tilia x euchlora</i> K. Koch	Tilleul du Caucase	Tiliaceae		
82	<i>Acer pseudoplatanus</i> "purpureum"		Aceraceae		
83	<i>Diospyros lotus</i> L.	Plaqueminier du Japon	Ebenaceae	Chine, Jap.	
84	<i>Diospyros virginiana</i> L.	Plaqueminier de Virginie	Ebenaceae	USA	
85	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne commun	Oleaceae	Eur.	
86	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne commun	Oleaceae	Eur.	
87	<i>Fraxinus ornus</i> L.	Frêne à fleurs	Oleaceae	S. Eur., O. Asie	
88	?				
89	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl.	Frêne à feuilles étroites	Oleaceae	S. Eur., N. Afr.	
90	<i>Fraxinus ornus</i> L.	Frêne à fleurs	Oleaceae	S. Eur., O. Asie	
91	<i>Fraxinus latifolia</i> Benth.	Frêne de l'Oregon	Oleaceae	O. Am. N.	
92	<i>Fontanesia phyllireoides</i> Labill.		Oleaceae	Asie m.	
93	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marsch.	Frêne rouge	Oleaceae	E. Am. N.	
94	<i>Fraxinus ornus</i> "rotundifolia" Mill. ?		Oleaceae		
95	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl.	Frêne à feuilles étroites	Oleaceae	S. Eur., N. Afr.	
96	<i>Catalpa speciosa</i> Engelm.	Catalpa à feuilles cordées	Bignoniaceae	Centre USA	
97	<i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle	Cornaceae	Centre et S.E. Eur.	
98	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Prunier myrobalan	Rosaceae	Asie m., Caucase	
99	<i>Thuja standishii</i> (Gord.) Carr.	Thuja du Japon	Cupressaceae	Jap.	1977
100	<i>Picea engelmannii</i> (Parry) Engelm.	Epicea de l'Arizona	Pinaceae	O. Am. N.	1977
101	<i>Quercus cerris</i> L.	Chêne chevelu	Fagaceae	S. Centre Eur.	
102	<i>Fagus sylvatica</i> "atropurpurea" ?		Fagaceae		
103	<i>Ostrya carpinifolia</i>	Charme houblon	Corylaceae	Eur., Asie m.,	

N°	Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Date
	Scop.			Caucase	
104	<i>Arbutus unedo</i> L.	Arbousier	Ericaceae	S. Eur., N. Afr.	1978
105	<i>Arbutus x andrachnoides</i> Link.	Arbousier hybride	Ericaceae		
106	<i>Corylus colurna</i> L.	Coudrier de Bysance	Corylaceae	S.E. Eur., O. Asie	
107	<i>Carpinus turczaninowii</i> Hance		Betulaceae	N. Chine, Corée	
108	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Charme houblon	Corylaceae	Eur., Asie m., Caucase	
109	<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre commun	Fagaceae	Eur.	
110	<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre commun	Fagaceae	Eur.	
111	<i>Fagus sylvatica</i> "pendula"		Fagaceae		
112	<i>Fagus sylvatica</i> "laciniata"		Fagaceae		
113	<i>Fagus sylvatica</i> "tortuosa"		Fagaceae		
114	<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	Fagaceae	Eur., O. Asie	
115	<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	Fagaceae	Eur., O. Asie	
116	<i>Quercus alba</i> L.	Chêne blanc d'Amérique	Fagaceae	E. Am. N.	
117	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.	Chêne sessile	Fagaceae	Eur., O. Asie	
118	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.	Chêne sessile	Fagaceae	Eur., O. Asie	
119	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Chêne pubescent	Fagaceae	S. Eur., Asie m., Caucase	
120	<i>Quercus x robur</i> L. ?		Fagaceae		
121	<i>Quercus macranthera</i> Fisch. & Mey.	Chêne du Caucase	Fagaceae	Caucase, Iran	
122	<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	Fagaceae	Eur., O. Asie	
123	<i>Quercus alba</i> L.	Chêne blanc d'Amérique	Fagaceae	E. Am. N.	
124	<i>Quercus</i> sp.	Chêne	Fagaceae		
125	<i>Quercus</i> sp.	Chêne	Fagaceae		
126	<i>Quercus</i> sp. ?	Chêne ?	Fagaceae		
127	<i>Quercus cerris</i> L.	Chêne chevelu	Fagaceae	S. Centre Eur.	
128	<i>Quercus petraea</i> "mespilifolia"		Fagaceae		



N°	Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Date
129	<i>Quercus libani</i> Olivier	Chêne du Liban	Fagaceae	Syrie, Liban, Asie m.	
130	<i>Quercus ilex</i> L.	Chêne vert	Fagaceae	S. Eur., N. Afr.	1978
131	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Chêne pubescent	Fagaceae	S. Eur., Asie m., Caucase	
132	<i>Quercus castaneifolia</i> C.A. Mey	Chêne afares	Fagaceae	Perse, Caucase	
133	<i>Quercus libani</i> Olivier	Chêne du Liban	Fagaceae	Syrie, Liban, Asie m.	
134	<i>Carya laciniosa</i> (Michx. f.) Loud.	Caryer lacinié	Juglandaceae	E. USA	
135	<i>Carya cordiformis</i> (Wangh.) K. Koch	Caryer amer	Juglandaceae	E. Am. N.	
136	<i>Carya</i> hybride ?		Juglandaceae		
137	<i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Lamb.) Spach	Ptérocaryer du Caucase	Juglandaceae	Caucase, N. Perse	
138	<i>Diospyros virginiana</i> L.	Plaqueminer de Virginie	Ebenaceae	USA	
139	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Forbes) K. Koch	Cephalotaxus du Japon	Cephalotaxaceae	Jap., Chine	
140	<i>Abies concolor</i> (Gord.) Hildebrand	Sapin blanc du Colorado	Pinaceae	Am. N.	1977
141	<i>Celtis tournefortii</i> Lam.		Ulmaceae	S.E. Eur., Asie m.	
142	<i>Celtis caucasica</i> Willd.		Ulmaceae	E. Bulgarie, O. Asie	
143	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Micocoulier de Virginie	Ulmaceae	N.E. Am. N.	
144	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Micocoulier de Virginie	Ulmaceae	N.E. Am. N.	
145	<i>Celtis australis</i> L.	Micocoulier de Provence	Ulmaceae	S. Eur., Asie m.	
146	<i>Zelkova carpinifolia</i> (Pall.) K. Koch	Orme de Sibérie	Ulmaceae	Caucase	
147	<i>Zelkova carpinifolia</i> (Pall.) K. Koch	Orme de Sibérie	Ulmaceae	Caucase	
148	<i>Zelkova carpinifolia</i> (Pall.) K. Koch	Orme de Sibérie	Ulmaceae	Caucase	
149	<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Orme blanc	Ulmaceae	Eur., O. Asie	
150	<i>Abies pinsapo</i> Boiss.	Sapin d'Espagne	Pinaceae	S. Esp.	1977
151	<i>Abies cephalonica</i> Loud.	Sapin de Grèce	Pinaceae	Grèce	

N°	Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Date
152	<i>Abies pinsapo</i> Boiss.	Sapin d'Espagne	Pinaceae	S. Esp.	1977
153	<i>Abies cephalonica</i> Loud.	Sapin de Grèce	Pinaceae	Grèce	
154	<i>Abies numidica</i> de Lannoy ex Carr.	Sapin de Numidie	Pinaceae	Afr. N.	
155	<i>Picea abies</i> (L.) Karsten	Epicea commun	Pinaceae	Eur.	
156	<i>Picea orientalis</i> (L.) Link.	Sapinette d'Orient	Pinaceae	Asie m., Caucase	
157	<i>Fraxinus americana</i> L.	Frêne blanc	Oleaceae	E. Am. N.	1978
158	<i>Cedrus atlantica</i> (Endl.) Carr.	Cèdre de l'Atlas	Pinaceae	N. Afr.	
159	<i>Cedrus atlantica</i> (Endl.) Carr.	Cèdre de l'Atlas	Pinaceae	N. Afr.	
160	<i>Cedrus atlantica</i> (Endl.) Carr. ?	Cèdre de l'Atlas	Pinaceae	N. Afr.	
161	<i>Pinus cembra</i> L.	Arolle	Pinaceae	Alpes, Carpathes	
162	<i>Pinus bungeana</i> Zucc.	Pin Napoléon	Pinaceae	Chine	
163	<i>Pinus nigra</i> Arnold var. <i>nigra</i>	Pin noir d'Autriche	Pinaceae	Autriche, Italie, Balkans	
164	<i>Pinus nigra</i> var. <i>maritima</i> (Art.) Melville	Pin laricio de Corse	Pinaceae	Corse, S. Italie	
165	<i>Pinus nigra</i> var. <i>maritima</i> (Art.) Melville	Pin laricio de Corse	Pinaceae	Corse, S. Italie	
166	<i>Pinus nigra</i> ?		Pinaceae		
167	<i>Pinus nigra</i> var. <i>cebennensis</i> Rehd.	Pin des Pyrénées	Pinaceae	S. France, Centre E. Esp.	
168	<i>Pinus bungeana</i> Zucc.	Pin Napoléon	Pinaceae	Chine	
169	<i>Pinus strobus</i> L.	Pin de Weymouth	Pinaceae	E. Am. N.	
170	<i>Juglans nigra</i> L.	Noyer noir	Juglandaceae	E. Centre USA	
171	<i>Alnus cordata</i> Desf.	Aulne à feuilles en coeur	Betulaceae	Corse, S. Italie	
172	<i>Pinus nigra</i> var. <i>maritima</i> (Art.) Melville	Pin laricio de Corse	Pinaceae	Corse, S. Italie	
173	<i>Pinus nigra</i> var. <i>maritima</i> (Art.) Melville	Pin laricio de Corse	Pinaceae	Corse, S. Italie	
174	<i>Chamaecyparis lawsonia</i> (A. Murr.) Parl.	Cyprès de Lawson	Cupressaceae	O. USA	
175	<i>Chamaecyparis</i>	Cyprès de Lawson	Cupressaceae	O. USA	

N°	Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Date
	<i>lawsonia</i> (A. Murr.) Parl.				
176	<i>Chamaecyparis lawsonia</i> (A. Murr.) Parl.	Cyprès de Lawson	Cupressaceae	O. USA	
177	<i>Chamaecyparis lawsonia</i> (A. Murr.) Parl.	Cyprès de Lawson	Cupressaceae	O. USA	
178	<i>Pseudotsuga menziesii</i> var. <i>glauca</i> (Mayr) Franco	Sapin bleu de Douglas	Pinaceae	S.O. Californie	1977
179	<i>Acer negundo</i> L.	Erable negundo	Aceraceae	Am. N.	1978
180	?				
181	<i>Sequoia sempervirens</i> (D. Don) Endl.	Sequoia toujours vert	Taxodiaceae	O. USA	
182	<i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) Buch.	Sequoia géant	Taxodiaceae	O. USA	
183	<i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) Buch.	Sequoia géant	Taxodiaceae	O. USA	
184	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> Spach. var. <i>pendula</i>		Cupressaceae		
185	<i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) Buch.	Sequoia géant	Taxodiaceae	O. USA	
186	<i>Sophora japonica</i> "pendula"		Leguminosae		
187	<i>Thuya orientalis</i> L.	Thuya de Chine	Cupressaceae	Chine, Mandchourie, Corée	
188	<i>Thuya orientalis</i> L.	Thuya de Chine	Cupressaceae	Chine, Mandchourie, Corée	
189	<i>Thuya orientalis</i> "fastigiata" ?		Cupressaceae		
190	<i>Thuya orientalis</i> "fastigiata" ?		Cupressaceae		
191	<i>Thuya plicata</i> D. Don	Thuya géant	Cupressaceae	O. Am. N.	
192	?	Cyprès ?			
193	<i>Chamaecyparis</i>	Cyprès de Nootka	Cupressaceae	O. Am. N.	

N°	Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Date
	<i>nootkatensis</i> (D. Don) Spach				
194	<i>Juniperus chinensis</i> L.	Genevrier chinois	Cupressaceae	Jap., Chine, Mongolie	
195	<i>Ginkgo biloba</i> L.	Arbre aux 40 écus	Ginkgoaceae	Chine	
196	<i>Ginkgo biloba</i> L.	Arbre aux 40 écus	Ginkgoaceae	Chine	
197	<i>Ginkgo biloba</i> L.	Arbre aux 40 écus	Ginkgoaceae	Chine	
198	<i>Ginkgo biloba</i> "pendula"		Ginkgoaceae		
199	?				
200	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Forbes) K. Koch	Cephalotaxus du Japon	Cephalotaxaceae	Jap., Chine	
201	?				
202	<i>Torreya californica</i> Torr.	Muscadier de Californie	Taxaceae	Californie	
203	<i>Torreya californica</i> Torr.	Muscadier de Californie	Taxaceae	Californie	
204	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Sieb. & Zucc.) Endl.	Cyprès de Sawara	Cupressaceae	Jap.	
205	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	Sapin de Douglas	Pinaceae	O. Am. N.	
206	<i>Quercus ilex</i> L.	Chêne vert	Fagaceae	S. Eur., N. Afr.	1978
207	<i>Taxus baccata</i> L.	If commun	Taxaceae	Eur., Iran, Algérie	
208	<i>Taxus baccata</i> "fastigiata"	If d'Irlande	Taxaceae		
209	<i>Taxus baccata</i> "fastigiata"	If d'Irlande	Taxaceae		
210	<i>Cerasus virginiana</i>		Rosaceae		1978
211	<i>Acer hersii</i> (Rehd.) Rehd.	Erable de Hers	Aceraceae	Chine	1978
212	<i>Taxus</i> sp.	If	Taxaceae		
213	<i>Taxus</i> sp.	If	Taxaceae		
214	<i>Taxus</i> sp.	If	Taxaceae		
215	<i>Morus alba</i> L.	Murier commun	Moraceae	Chine	1978
216	<i>Pinus mugo</i> Turra	Pin des montagnes	Pinaceae	Centre Eur.	1977
217	<i>Taxus</i> sp.	If	Taxaceae		
218	<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	Rosaceae	Eur., Asie m.	1976

N°	Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Date
219	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Prunier myrobalan	Rosaceae	Asie m., Caucase	
220	<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx commun	Aquifoliaceae	Eur., Asie m.	
221	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne commun	Oleaceae	Eur.	
222	<i>Fraxinus ornus</i> L.	Frêne à fleurs	Oleaceae	S. Eur., O. Asie	
223	<i>Diospyros</i> sp.		Ebenaceae		
224	<i>Diospyros</i> sp.		Ebenaceae		
225	<i>Salix fragilis</i> L.	Saule cassant	Salicaceae	Eur., O. Asie	
226	<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cyprès d'Italie	Cupressaceae	Méditerr.	
227	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Thuja du Canada	Cupressaceae	E. Am. N.	
228	<i>Juniperus chinensis</i> "pyramidalis"		Cupressaceae		
229	<i>Carya cordiformis</i> (Wangh.) K. Koch	Caryer amer	Juglandaceae	E. Am. N.	
230	<i>Ginkgo biloba</i> L.	Arbre aux 40 écus	Ginkgoaceae	Chine	
231	<i>Picea abies</i> (L.) Karsten	Épicea commun	Pinaceae	Eur.	
232	<i>Cedrus atlantica</i> (Endl.) Carr.	Cèdre de l'Atlas	Pinaceae	N. Afr.	
233	<i>Pinus</i> sp.		Pinaceae		

LISTE DES ESPÈCES D'ARBRES NON RETROUVÉES

Espèces présentes dans l'ancien inventaire mais pas identifiées sur le site d'après les étiquettes.

Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Date
<i>Abies sachalinensis</i> Mast.	Sapin de l'île Sakhaline	Pinaceae	Japon, île Sakhaline	1978
<i>Abies veitchii</i> Lindl.	Sapin de Veitch	Pinaceae	Japon	1977
<i>Acer dasycarpum</i> Ehrh. ?				
<i>Acer platanoides</i> "purpureus" ?				
<i>Acer pseudoplatanus</i> "trilobatum" ?		Aceraceae		
<i>Aesculus hippocastaneum</i> "albo-variegata" ?		Hippocastanaceae		
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne glutineux	Betulaceae	Eur., Afr. N.	
<i>Amelanchier sanguinea</i> ?				1978
<i>Betula lutea</i> Michx.	Bouleau jaune	Betulaceae	Am. N.	
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	Betulaceae	Eur., Asie m.	
<i>Chamaecyparis lawsonia</i> "erecta viridis" ?				
<i>Chamaecyparis pisifera</i> "plumosa aurea" ?		Cupressaceae		1978
<i>Chamaecyparis pisifera</i> "squarrosa" ?				1978
<i>Crataegus anomala</i>		Rosaceae		1978
<i>Crataegus lobulata</i>		Rosaceae		1978
<i>Ilex aquifolium</i> "heterophylla" ?				
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer commun	Juglandaceae	Eur., Asie	
<i>Juniperus rigida</i> Sieb. & Zucc.		Cupressaceae	Jap.	
<i>Juniperus virginiana</i> "glauca"	Genévrier de Virginie	Cupressaceae	E. Centre Am. N.	
<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	Savonnier	Sapindaceae	Chine, Corée, Jap.	
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Copalme d'Amérique	Hamamelidaceae	E. USA	1976
<i>Maclura aurantiaca</i> Nutt. ?		Moraceae		1978

Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Date
<i>Malus</i> sp.				
<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	Paulownia imperial	Scrophulariaceae	Chine	
<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss		Pinaceae	N. Am. N.	1977
<i>Picea glehnii</i> (Schmidt) Mast.	Sapin de l'île Sakhaline	Pinaceae	N. Jap., île Sakhaline	
<i>Picea pungens</i> Engelm.	Epicea du Colorado	Pinaceae	O. Am. N.	
<i>Prunus padus</i> L.	Cerisier à grappes	Rosaceae	Eur., Asie	
<i>Quercus agrifolia</i> Née	Chêne de Californie	Fagaceae	Californie	1978
<i>Quercus prinoides</i> Willd. ?				
<i>Zelkova schneideriana</i> ?				

ARBUSTES DU JARDIN BOTANIQUE DE GRIGNON

N°	Nom latin	Famille	Origine	Date
1	<i>Prunus laurocerasus</i>	Rosaceae		
2	<i>Berberis julianae</i> ?	Berberidaceae		1978
3	<i>Spiraea vanhouttei</i> ?	Rosaceae		
4	<i>Berberis x ottawensis</i> Schneid. "superba"	Berberidaceae		1978
5	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Dcne	Rosaceae	Chine	1978
6	<i>Spiraea japonica</i> (variété?)	Rosaceae		
7	<i>Ribes sanguineum</i> (variété?)	Rosaceae		
8	?	Rosaceae		
9	<i>Lonicera korolkowii</i> Stapf. ?	Caprifoliaceae	Turkestan	1978
10	?			
11	?			
12	<i>Althaea celestis</i>	Malvaceae		
13	<i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn.	Caprifoliaceae	Chine	
14	<i>Abelia x grandiflora</i> (André) Rehd.	Caprifoliaceae	Chine(parents)	
15	<i>Jasminum fruticans</i> L.	Oleaceae	W. Méditerr.	
16	?			
17	<i>Forsythia</i> sp.	Oleaceae		
18	<i>Syringa</i> sp.	Oleaceae		
19	<i>Syringa</i> sp.	Oleaceae		
20	?			
21	<i>Aucuba japonica</i> Thunb."variegata"	Cornaceae	Jap.	
22	<i>Aucuba viridis</i> ?	Cornaceae		
23	<i>Cytisus adami</i> ?	Leguminosae		
24	<i>Akebia quinata</i> (Houtt.) Decne.	Lardizabalaceae	Extr. Orient	
25	<i>Ribes aureum</i> Pursh. ?	Saxifragaceae		
26	<i>Ribes alpinum</i> ?	Saxifragaceae		
26 bis	<i>Ribes rubrum</i> L.	Saxifragaceae		
27	<i>Ribes x gordonianum</i> Beaton	Saxifragaceae		
28	<i>Berberis vulgaris</i> L.	Berberidaceae	Eur.	
29	<i>Lonicera caprifolium</i> L. ?	Caprifoliaceae		
30	<i>Forsythia viridissima</i> Lindl.	Oleaceae		
31	<i>Philadelphus</i> sp.	Saxifragaceae		
32	<i>Corylus avellana</i> L. "purpurea"	Corylaceae		



N°	Nom latin	Famille	Origine	Date
33	<i>Forsythia</i> sp.	Oleaceae		
33 bis	<i>Potentilla</i> sp.	Rosaceae		
34	<i>Spiraea ulmifolia</i> Scop. ?	Rosaceae		
35	<i>Spiraea japonica</i> "Antony Waterer"	Rosaceae		
36	<i>Spiraea x arguta</i> Zab.	Rosaceae		
37	<i>Spiraea salicifolia</i> L.	Rosaceae	Eur., Asie	
38	<i>Coronilla emerus</i> L.	Leguminosae	Eur	
39	<i>Sparteum junceum</i> L.	Leguminosae	Méditerr.	
40	<i>Tamarix indica</i> Willd. ?	Tamaricaceae		
41	<i>Corylus avellana</i> L.	Corylaceae		
42	<i>Tamarix indica</i> Willd. ?	Tamaricaceae		
43	<i>Lonicera nitida</i>	Caprifoliaceae		1978
44	<i>Berberis thunbergii</i> DC. "Atropurpurea Nana"	Berberidaceae	S. Jap.	
45	<i>Weigela rosea</i> (Bunge) DC.	Caprifoliaceae		
46	?			
47	<i>Kerria japonica</i> DC. ?	Rosaceae	Chine	
48	<i>Jasminum nudiflorum</i> ?	Oleaceae		

LISTE DES ESPÈCES D'ARBUSTES NON RETROUVÉES

Arbustes figurant dans l'ancienne liste et non étiquetés sur le terrain.

Nom latin	Nom commun	Famille	Origine	Date
<i>Buddleia</i> sp.				
<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Cognassier du Japon	Rosaceae	Jap.	
<i>Choisya ternata</i> Kunth	Oranger du Mexique	Rutaceae	Mexique	1978
<i>Cotoneaster horizontalis wilsonii</i>		Rosaceae	1978	
<i>Cotoneaster microphyllus</i> Wall. ex Lindl.		Rosaceae	Himalaya	1978
<i>Cotoneaster "rotschildianus"</i> (hybride)		Rosaceae		1978
<i>Cotoneaster salicifolius</i> (mort)				
<i>Eleagnus macrophylla</i> Thunb.		Elaeagnaceae	Jap., Corée	1987
<i>Forsythia viridissima</i> Lindl.		Oleaceae		
<i>Jasminum fruticans</i> L.				
<i>Ligustrina amurensis</i> ?				1978
<i>Lonicera korokolwii</i> Stapf		Caprifoliaceae	Turkestan	1978
<i>Philadelphus</i> sp.	Seringuat	Saxifragaceae		
<i>Phillyrea media</i> L. ?		Oleaceae		
<i>Ribes aureum</i> Pursh. ?				
<i>Ribes rubrum</i> L. ?				
<i>Spiraea sorbifolia</i> L. ?				
<i>Symphoricarpus</i> sp. "Handcock"		Caprifoliaceae		
<i>Syringa vulgaris</i> L.	Lilas commun	Oleaceae	Balkans	